

Le Chlortoluron solo Nufarm





Une matière active indispensable pour gérer de manière durable les problématiques graminées

- Mode d'action unique : dernière urée du marché (HRAC 5 ou C2)
- Efficace contre vulpin et ray grass résistants en programmes désherbages automne
- Souple d'utilisation :
 - applicable à la fois en pré et post levée
 - Utilisable jusqu'à fin février


Distributeur: AGRIPROTEC




Adresse: km11, Rte de Mornag, BP64, 2090 MORNAG Tunisie Tél: +216 71 300 600 Site web: www.agriprotec.com Email: info@agriprotec.com



Sur blés et orges, en pré ou post levée précoce, Desperado®1 à 3,6 L/ha



Une solution flexible à l'automne, utilisable jusqu'à fin février



COMPOSITION	chlorotoluron 500 g/L
FORMULATION	SC (Suspension concentrée)
USAGES ET DOSES	Blé, orge, à 3,6 L/ha
MODE D'ACTION	C2
STADE D'APPLICATION	BBCH 00 (prélevée) et BBCH 29 (postlevée)
DRE	48 h
CONDITIONNEMENT	5 litres



Nufarm s'engage avec vous pour maintenir la durabilité du désherbage!



ATTENTION

MS: Moyennement Sensible

H351: Susceptible de provoquer le cancer.

S: Sensible TS: Très sensible

H361d: Susceptible de nuire au foetus.

H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH208 : Contient de la 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut déclencher une réaction allergique.



P201 Se procurer les instructions avant utilisation.

P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection et des vêtements de protection.

P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.

P391 Recueillir le produit répandu. P405 Garder sous clef.

P501 Éliminer le contenu et le récipient via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereu x conformément à la réglementation nationale

Délai de réentrée : 48 heures

SPe2 Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer ce produit sur sol artificiellement drainés.

SPe7 Pour protéger les oiseaux, ne pas appliquer pendant la période de re production des oiseaux (mars à août).