

Producten 2022



Biologisch schimmelbestrijdingsmiddel en bactericide ter bestrijding van bewaarziekten en bacterievuur.

250 g/kg *Aureobasidium pullulans*
DSM 14940
250 g/kg *Aureobasidium pullulans*
DSM 14941
13789 N

- In pitvruchten.

Verpakking Bacterievuur:

10 x 1,5 kg Blossom Protect
10,5 kg Buffer Protect (15623 N)

Verpakking Bewaarziekten:

10 x 1,5 kg Blossom Protect



Adjuvant (toevoegstof) ter verbetering van de hechting van gewasbeschermingsmiddelen in diverse gewassen.

450 g/l synthetische latex
+ 100 g/l non-ionische uitvloeier
(alkylphenyl
hydroxypolyoxyethyleen)
14146 N
Verpakking: 4 x 5 l

- Bij ziektebestrijding in aardappelen, uien en bloembollen.
- Bij toevoeging aan glyfosaat (o.a. Clinic N).



Acaracide ter bestrijding van spintmijten in diverse bedekte en onbedekte teelten; voor professioneel gebruik.

110 g/l etoxazool
13227 N
Verpakking: 12 x 1 l

- In sierplanten (onder bescherming).

WIJZIGING



Botector is een biologisch fungicide ter bestrijding van grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*).

250 g/kg *Aureobasidium pullulans*
DSM 14940
250 g/kg *Aureobasidium pullulans*
DSM 14941
16066N
Verpakking: 10 x 1 Kg.

- In de bedekte en onbedekte teelt van aardbei, bessen en braam- en framboosachtigen.
- In de onbedekte teelt van druif.



Fungicide voor de bestrijding van *Phytophthora* infestans; voor professioneel gebruik.

200 g/l amisulbrom
13530 N
Verpakking: 2 x 10 l

- In aardappelen.



Acaracide ter bestrijding van spintmijt; voor professioneel gebruik.

100 g/l pyridaben
14836 N
Verpakking: 4 x 5 l

- In de bedekte teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten.



Contactherbicide ter bestrijding van éénjarige en meerjarige breedbladige onkruiden zoals distels en paardenbloemen; voor professioneel gebruik.

315 g/l MCPA + 360 g/l 2,4-D
13976 N
Verpakking: 2 x 10 l

- In voedergrasland.



Breedwerkend totaal onkruidbestrijdingsmiddel, zonder bodemwerking; voor professioneel gebruik.

360 g/l glyfosaat
15249 N
Verpakkingen: 4 x 5 l, 1 x 20 l en 200 l

- In tijdelijk onbeteelde terreinen.
- Ter bestrijding van aardappelopslag.
- In weilandvernieuwing.
- In de fruitteelt.
- In de bestrijding van dekvruchten.
- Pleksgewijs gebruik vlak voor oogst in granen en droog te oogsten erwten en bonen.

WIJZIGING



De vloeibare koperformulering met directe werking en duurwerking
De koperformulering die zorgt voor de meest egale verdeling van de koper.

380 g/l tri-basic kopersulfaat
Verpakking: 2 x 10 l

- In de fruitteelt.
- In boomkwekerijgewassen.
- In akkerbouwgewassen.



Adjuvant (toevoegmiddel) om de effectiviteit van met name fungicide- en insectidebespuitingen te verbeteren.

50% latex hechter
(styreen butadieen co-polymeer)
+ 8,44% organosilicoon uitvloeier
(polyalyleen heptamethyl trisiloxane)
14148 N
Verpakking: 12 x 1 l

- Ziekte- en plaagbestrijding in aardappelen, uien en vollegrondsgroenten.
- MH bespuiting in uien.
- Blad- en aarziekten in granen.



Biologisch rupsenbestrijdingsmiddel in bedekte en onbedekte teelten; voor professioneel gebruik.

54% bacillus thuringiensis kurstaki
14674 N
Verpakking: 24 x 500 gr

- In diverse fruitgewassen.
- In diverse slagewassen.
- In diverse vruchtgroenten.
- In diverse groentegewassen.
- In diverse kruiden.
- In bloemisterij- en boomkwekerijgewassen
- In veredelingsteelt en zaadproductiegewassen.



DUPLOSAN® MCPP

Contactherbicide voor de bestrijding van breedbladige onkruiden zoals kleeftkruid; voor professioneel gebruik.

600 g/l mecoprop-P
9531 N
Verpakkingen: 2 x 10 l

- In zomer- en wintergranen.

**EPHON® TOP**

Groeiregulator voor professioneel gebruik.

660 g/l ethefon
15918 N
Verpakking: 4 x 5 l

- In winter- en zomertarwe.
- In winter- en zomergerst.
- In winterrogge.
- In triticale.
- In spelt.



Sterk preventief biologisch fungicide tegen echte meeldauw in diverse bedekte teelten; voor professioneel gebruik.

12,5 g/l COS-OGA
14921 N
Verpakking: 1 x 10 l

- In verschillende fruitgewassen.
- In meerdere groentegewassen.
- In snijbloemen en potplanten (m.u.v. éénjarige perkplanten, bolbloemen en knolbloemen, cactussen en succulenten).
- In boomkwekerij en vaste planten.
- In kruidenteelt.
- In veredeling- en zaadteeltgewassen.
- In de onbedekte teelt van druiven.



Plantengroeiregulator ter bevordering van vruchtdunning en voorkoming van vroegtijdige vruchtval voor de oogst.

80 g/l 1-naftylazijnzuur
6083 N
Verpakkingen: 12 x 1 l

- In de teelt van appels en peren.

**FUSILADE MAX®**

Herbicide voor de bestrijding van grasachtige onkruiden.

125 g/l fluazifop-P-butyl
12519 N
Verpakking: 12 x 1 l en 4 x 5 l

- In aardappelen.
- In bieten.
- In pitvruchten, steenvruchten en diverse zachtfruit gewassen.
- In peulvruchten.
- In wortel- en knolgewassen.
- In uien en sjalotten.
- In bloembollen en bloemknollen.
- In boomkwekerijgewassen en vaste plantenteelt.

FYLOCAL

Geeft hardbladige sierplanten hun natuurlijke glans.

Minerale oliën
Verpakking: 4 x 5 l

- Door het verwijderen van kalk-, water- en roestvlekken.



**Adjuvant ter verbetering van de werking van
gewasbeschermingsmiddelen in diverse gewassen.**

Mengsel van non-ionische
organosiliconen
14731 N
Verpakking: 4 x 5 l

- Bij fungiciden.
- Bij insecticiden.



**Contactherbicide voor de bestrijding van breedbladige onkruiden zoals: perzik-
kruid, varkensgras, paardenbloemen, distels, etc.; voor professioneel gebruik.**

660 g/l MCPA en, 90 g/l dicamba
6215 N
Verpakking: 2 x 10 l

- In cultuurgrasland.



**Plantengroeiregulator en vruchtdunningsmiddel;
voor professioneel gebruik.**

6-benzyladenine
13147 N
Verpakking: 4 x 5 l

- In de teelt van appel.
- In de teelt van peer.



**Bestrijding van éénjarige en meerjarige breedbladige
onkruiden; voor professioneel gebruik.**

500 g/l 2,4-D
14605 N
Verpakkingen: 4 x 5 l en 2 x 10 l

- In grasgroenbemesters.
- Onder appel- en perenbomen en onder windschermen.
- Op akkerranden.
- Op tijdelijk onbeteeld land.
- Op tijdelijk onbeteeld bloembollenland.



**Dé bouwsteen voor de geïntegreerde teelt. Dé basis in de
biologische landbouw. Ter bestrijding van larven van vretende
en zuigende insecten.**

10 g/l azadirachtine A
12455 N
Verpakkingen: 4 x 5 l en 2 x 10 l

- In de bedekte en onbedekte teelten van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten.
- Bloemisterijgewassen (niet houtachtig)(onbedekte teelt) - 9 Toepassingen (3x3).
- Bloemisterijgewassen (eenjarig)(onbedekte teelt) - 4 Toepassingen (2 x 2).
- Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt) - 18 Toepassingen (6 x 3).
- In aardappelen.
- In appel.
- In openbaar groen.
- In de bedekte teelt van Solanaceae.
- In de bedekte teelt van Cucurbitaceae (met eetbare schil).
- In sluitkoolachtigen.
- In medicinale kruidgewassen.
- In de onbedekte teelt van bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp en lelie.
- In de bedekte teelt van bloembollen en bloemknollen.
- In de bloemzaadteelt.
- In de bedekte teelt van veredeling en zaadteelt.
- In de onbedekte teelt van veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (m.u.v. aardappel, maïs, granen en graszaadteelt, hop en olifantsgras), groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen.



UITBREIDING



Unieke rupsenbestrijder in diverse vruchtgroenten en tripsbestrijder in snijbloemen en potplanten onder glas.

100 g/l pyridalyl
13359 N
Verpakking: 4 x 5 l

- In tomaat.
- In aubergine.
- In paprika.
- In Spaanse peper.
- In snijbloemen.
- In potplanten.



Selectief herbicide in na-opkomst ter bestrijding van éénjarige en doorlevende grassen; voor professioneel gebruik.

50 g/l quizalofop-P-ethyl
12279 N
Verpakking: 4 x 5 l

- In suiker- en voederbieten.
- In consumptie- en fabrieksaardappelen.
- In koolzaad.
- In landbouw- en doperwten.
- In bloembollen (m.u.v. tulpen).
- In zwenkgras (m.u.v. rietzwenkgras).
- In Engels raaigras en veldbeemdgras.
- In aardbei (onbedekte vermeerderingsteelt).
- In vezelvas.
- In boomkwekerijgewassen en onder houtige beplantingen.



Fungicide ter bestrijding van Botrytis in diverse teelten; voor professioneel gebruik.

500 g/kg fenpyrazamine
14453 N
Verpakking: 12 x 1 kg

- In de bedekte teelt van vruchtgroenten curcubitaceae met eetbare schil.
- In de bedekte teelt van vruchtgroenten van Solanaceae.
- In de bedekte en onbedekte teelt van aardbeien.
- In de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen.
- In de bedekte teelt van potplanten en snijbloemen.
- In de grondgebonden en niet grondgebonden bedekte teelt van snijbloemen.
- In de onbedekte teelt van bloembollen en -knollen m.u.v. tulp en lolie.



Fungicide ter bestrijding van Rhizoctonia in diverse teelten; voor professioneel gebruik.

500 g/l tolclofos-methyl
11098 N
Verpakkingen: 4 x 5 l en 2 x 10 l

- In de bedekte en onbedekte teelt van bloembol- en bloemknolgewassen.
- In de bedekte teelt van potplanten en snijbloemen.
- In de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen, vaste planten en bloemenzaadteelt.



Selectief herbicide in voorjaar en najaar tegen tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in granen.

500 g/l diflufenican +
50 g/l florasulam
14869 N
Verpakking: 20 x 0.25 l

- In wintertarwe en zomertarwe.
- In wintergerst en zomergerst.
- In winterrogge.
- In triticale.

UITBREIDING



Preventief en curatief fungicide ter bestrijding van roest, meeldauw, aarfusarium en bladvlekkenziekte.

107 g/l tebuconazool,
167 g/l bromuconazool
14854 N
Verpakking: 4 x 5 l

- In wintertarwe.
- In zomertarwe.
- In triticale.



Groeiregulator; voor professioneel gebruik.

750 g/l chloormequat
8828 N
Verpakkingen: 4 x 5 l en 2 x 10 l

- Ter voorkoming van legering in tarwe, haver, spelt en triticale.
- In de bedekte en onbedekte teelt van bloemisterijgewassen, bijvoorbeeld als groeiremmingsmiddel in poinsettia's en voor bloeivervroeging in pelargonium.



Groeiregulator; voor professioneel gebruik.

175 g/l trinexapac-ethyl
13575 N
Verpakking: 12 x 1 l en 4 x 5 l

- Ter voorkoming van legering in tarwe, gerst, rogge, haver, triticale en spelt.
- Ter voorkoming van legering in raaigras en graszaadteelt.



Contactherbicide voor de bestrijding van éénjarige en meerjarige breedbladige onkruiden; voor professioneel gebruik.

500 g/l MCPA
7737 N
Verpakkingen: 4 x 5 l en 2 x 10 l

- In granen, m.u.v. teff, spelt en kanariezaad.
- In appel en peer.
- In boomkwekerijgewassen en houtige beplanting.
- In siergrassen en riet.
- In spelt.
- In Japanse haver.
- In kweeper.
- In mispel.
- In vezelvlies.
- In gladiol.
- Op onbeteeld terrein.



Gebruik in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen waar conditionering van het water of pH-regeling van de spuitvloeistof van belang is.

Mix van gespecialiseerde water
conditioneringsadditieven
14153 N
Verpakking: 4 x 5 l

- Gebruik aanbevolen bij:
- Alle formuleringen op basis van glyfosaat.
 - Alle organofosfor insecticiden en pyrethroiden.

® Geregistreerd merk.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Meer informatie over onze producten?

Voor technische informatie en adviezen kunt u contact opnemen met uw gewasbeschermingsmiddelenleverancier. Kijk ook op onze website nufarm.com/nl.

 @NufarmNederland

Nufarm B.V.
Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle aan den IJssel

010 303 77 00
info.nl@nufarm.com
nufarm.com/nl



 **Nufarm**
Grow a better tomorrow