

Kleine toepassingen

Rizolex[®] vloeibaar

Toepassingsgebied	Bedekt/onbedekt	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden of per teeltcyclus
Bloemisterij- gewassen	Onbedekt	Rhizoctonia solani	2 ml per m ²	20 L/ha	1
Vaste planten	Onbedekt	Rhizoctonia solani	2 ml per m ²	20 L/ha	1
Bloemenzaadteelt	Onbedekt	Rhizoctonia solani	2 ml per m ²	20 L/ha	1

Kleine toepassingen

Fruitgewassen



Toepassings- gebied	Bedekt/ onbedekt	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden of per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids- termijn in dagen
Steenvruchten	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5 per 12 maanden	7	-
Steenvruchten	Onbedekte teelt	Valse meeldauw Echte meeldauw	2 L/ha	8 per 12 maanden	8	3
Aardbei	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5 per teeltcyclus; 10 per 12 maanden	7	-
Aardbei	Onbedekte teelt	Valse meeldauw Echte meeldauw	2 L/ha	8 per 12 maanden	8	3
Bessen	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5 per 12 maanden	7	-
Bessen	Onbedekte teelt	Valse meeldauw Echte meeldauw	2 L/ha	8 per 12 maanden	8	3
Braam- en framboosachtigen	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5 per 12 maanden	7	-
Braam- en framboosachtigen	Onbedekte teelt	Valse meeldauw Echte meeldauw	2 L/ha	8 per 12 maanden	8	3
Druif	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5 per 12 maanden	7	3

Kleine toepassingen

Groenteteelt



Toepassings- gebied	Bedekt/ onbedekt	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden of per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids- termijn in dagen
Bladgroenten	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5 per teeltcyclus; 15 per 12 maanden	7	-
Sla	Onbedekte teelt	Valse meeldauw Echte meeldauw	2 L/ha	8 per 12 maanden	8	3
Andijvie	Onbedekte teelt	Valse meeldauw Echte meeldauw	2 L/ha	8 per 12 maanden	8	3
Spinazie-achtigen	Onbedekte teelt	Valse meeldauw Echte meeldauw	2 L/ha	8 per 12 maanden	8	3
Baby leaves	Onbedekte teelt	Valse meeldauw Echte meeldauw	2 L/ha	8 per 12 maanden	8	3
Peulgroenten	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5 per teeltcyclus; 15 per 12 maanden	7	-
Boon met peul	Onbedekte teelt	Valse meeldauw Echte meeldauw	2 L/ha	8 per 12 maanden	8	3
Boon zonder peul	Onbedekte teelt	Valse meeldauw Echte meeldauw	2 L/ha	8 per 12 maanden	8	3
Erwt met peul	Onbedekte teelt	Valse meeldauw Echte meeldauw	2 L/ha	8 per 12 maanden	8	3
Erwt zonder peul	Onbedekte teelt	Valse meeldauw Echte meeldauw	2 L/ha	8 per 12 maanden	8	3

Kleine toepassingen

Groenteteelt



Toepassings- gebied	Bedekt/ onbedekt	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden of per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids- termijn in dagen
Vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare schil	Onbedekte teelt	Valse meeldauw Echte meeldauw	2 L/ha	8 per 12 maanden	8	3
Vruchtgroenten van cucurbitaceae niet eetbare schil	Onbedekte teelt	Valse meeldauw Echte meeldauw	2 L/ha	8 per 12 maanden	8	3
Vruchtgroenten van Solanaceae	Onbedekte teelt	Valse meeldauw Echte meeldauw	2 L/ha	8 per 12 maanden	8	3
Okra	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5 per teeltcyclus	7	-
Bloemkool	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5 per teeltcyclus; 10 per 12 maanden	7	-
Chinees kool	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5 per teeltcyclus; 15 per 12 maanden	7	-
Koolrabi	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5	7	-
Radijsachtigen	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5	7	-
Suikerwortel	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5	7	-
Wortelpeterselie	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5	7	-

Kleine toepassingen

Groenteteelt



Toepassings- gebied	Bedekt/ onbedekt	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden of per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids- termijn in dagen
Pastinaak	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5	7	-
Knolraap	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5	7	-
Koolraap	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5	7	-
Aardpeer	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5	7	-
Japanse aardappel	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5	7	-
Zoete aardappel	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5	7	-
Rode biet	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5	7	-
Knolselderij	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5	7	-
Schorseneer	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5	7	-
Bosui	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5 per teeltcyclus	7	-
Stengelgroenten	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5 per teeltcyclus; 10 per 12 maanden	7	-

Kleine toepassingen

Overige teelten



Toepassings- gebied	Bedekt/ onbedekt	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden of per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids- termijn in dagen
Kruidenteelt	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5 per teeltcyclus; 10 per 12 maanden	7	-
Bolbloemen en knolbloemen	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5 per teeltcyclus; 15 per 12 maanden	7	-
Snijbloemen grondgebonden teelt (één teeltcyclus)	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5 per teeltcyclus; 15 per 12 maanden	7	-
Snijbloemen grondgebonden teelt (meerdere teeltcycli)	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5 per teeltcyclus; 15 per 12 maanden	7	-
Snijbloemen niet- grondgebonden teelt (één teeltcyclus)	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5 per teeltcyclus; 15 per 12 maanden	7	-
Snijbloemen niet- grondgebonden teelt (meerdere teeltcycli)	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5 per teeltcyclus; 15 per 12 maanden	7	-
Bloemisterijgewassen	Onbedekte teelt	Valse meeldauw Echte meeldauw	2 L/ha	8 per 12 maanden	8	3
Potplanten (m.u.v. eenjarige perkplanten, bol- en knolbloemen, cactussen en succulenten)	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5 per teeltcyclus; 15 per 12 maanden	7	-

Kleine toepassingen

Sierteelt



Toepassings- gebied	Bedekt/ onbedekt	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden of per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids- termijn in dagen
Trekheesters en snijgroen	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5 per 12 maanden	7	-
Boomkwekerij- gewassen	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5 per 12 maanden	7	-
Laanbomen	Onbedekte teelt	Valse meeldauw Echte meeldauw	2 L/ha	8 per 12 maanden	8	3
Klimplanten	Onbedekte teelt	Valse meeldauw Echte meeldauw	2 L/ha	8 per 12 maanden	8	3
Sierheesters	Onbedekte teelt	Valse meeldauw Echte meeldauw	2 L/ha	8 per 12 maanden	8	3
Coniferen en kerstbomen	Onbedekte teelt	Valse meeldauw Echte meeldauw	2 L/ha	8 per 12 maanden	8	3
Heide soorten	Onbedekte teelt	Valse meeldauw Echte meeldauw	2 L/ha	8 per 12 maanden	8	3
Bos- en haagplantsoen	Onbedekte teelt	Valse meeldauw Echte meeldauw	2 L/ha	8 per 12 maanden	8	3
Vruchtbomen en -struiken	Onbedekte teelt	Valse meeldauw Echte meeldauw	2 L/ha	8 per 12 maanden	8	3
Roos	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	15 per 12 maanden	7	-

Kleine toepassingen

Overige teelten



Toepassings- gebied	Bedekt/ onbedekt	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden of per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids- termijn in dagen
Vaste plantenteelt	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5 per teeltcyclus	7	-
Vaste plantenteelt	Onbedekte teelt	Valse meeldauw Echte meeldauw	2 L/ha	8 per 12 maanden	8	3
Bloemen- zaadteelt	Bedekte teelt	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5 per teeltcyclus	7	-
Bloemen- zaadteelt	Onbedekte teelt	Valse meeldauw Echte meeldauw	2 L/ha	8 per 12 maanden	8	3
Veredeling en zaadteelt van akkerbouw- groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen	-	Echte meeldauw	3-4 L/ha	5 per 12 maanden	7	-

Kleine toepassingen



Toepassingsgebied	Doel groeiregulatie	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden of per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bloemisterijgewassen (bedekte, niet- grondgebonden teelt)	Groeiremming, bloeibevordering	2.5 l/ha	6 per teeltcyclus 30 per 12 maanden	75 L/ha	7
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Groeiremming, bloeibevordering	0,6 – 1,2 l/ha	2 per 12 maanden	1,2 L/ha	7
In de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen mag het middel alleen toegepast worden in maart-april vanaf begin stengelstrekking (BBCH30) tot 9 of meer gestrekte internodiën (BBCH39)					

Kleine toepassingen

U 46[®] MCPA

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maand
Spelt	Na opkomst	Breedbladige onkruiden	3,6 l/ha	3,6 l/ha	1 x per teeltcyclus
Vezelvas	Na opkomst	Breedbladige onkruiden	0,75 l/ha	0,75 l/ha	1 x per teeltcyclus
Japanse haver	Na opkomst	Breedbladige onkruiden	3,6 l/ha	3,6 l/ha	1 x per teeltcyclus
Kweeper/mispel	Bodemtoepassing	Breedbladige onkruiden	3,6 l/ha zwartstrook	1,8 l/ha boomgaard	1 x per 12 maanden
Gladiol (vermeerderings-teelt)	Bodemtoepassing	Breedbladige onkruiden	3,6 l/ha zwartstrook	1,8 l/ha totale perceel	1 x per teeltcyclus
	Over het gewas		1,5 l/ha	1,5 l/ha	
Siergrassen (onbedekt, niet-grondbonden teelt)	Over het gewas, rugspuit, pleksgewijs	Breedbladige onkruiden	0,1875% (187,5 ml per 100 l water)	0,15 l/ha	1 x per 12 maanden
	Over het gewas met spuitboom		1,5 l/ha	1,5 l/ha	
Siergrassen (onbedekt, grondgebonden)	Over het gewas	Breedbladige onkruiden	1,5 l/ha	1,5 l/ha	1 x per 12 maanden
Riet	Pleksgewijs	Breedbladige onkruiden	0.2% (200 ml/100L water)	0,2 l/ha	1 x per 12 maanden

Om zoogdieren te beschermen is de bodemtoepassing in de vermeerderingsteelt van gladiolus uitsluitend toegestaan voor de knolvorming (<BBCH40).

Bijproducten van behandelde vezelvas niet voor menselijke of dierlijke consumptie bestemmen en/of in de handel brengen.

Met dit product behandeld japanse haver mag niet voor vervoederingsdoeleinden en/of in de handel worden gebracht.

Kleine toepassingen

Prolectus®

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassinge n in dagen	Veiligheidstermij n
Aardbei (onbedekt)	Botrytis	1.2 kg/ha	3	7	1 dag
Bloemisterijgewassen (onbedekt)	Botrytis	0.8 kg/ha	3	7	BBCH39
Potplanten (bedekte teelt)	Botrytis	1.2 kg/ha	3	7	-
Snijbloemen (grondgebonden bedekte teelt)	Botrytis	1.2 kg/ha	3	7	-
Snijbloemen (niet grondgebonden bedekte teelt)	Botrytis	1.2 kg/ha	3	7	-
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie (onbedekte teelt)	Botrytis	0.8 kg/ha	3	7	-

Kleine toepassingen

NeemAzal®-T/s

Toepassings- gebied		Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids- termijn in dagen
Steenvruchten (onbedekte teelt)	Vóór 1 mei	Bladluis, Kleine wintervlinder	0,2%; 200 ml per 100l water (max. 3 l/ha)	3	7	-
	Vanaf 1 mei		0,3%; 300 ml per 100l water (max. 4,5 l/ha)			-
Bessen (onbedekte teelt)		Bladluis, Kleine wintervlinder	3 l/ha	2	7	7
Braam- en framboosachtigen (onbedekte teelt)		Bladluis, Kleine wintervlinder	3 l/ha	2	7	7
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (onbedekte teelt)		Witte vlieg, spint, trips, rupsen, bladluizen, mineervlieg	2-3 l/ha	3	7	3
Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt)		Witte vlieg, spint, trips, rupsen, mineervlieg, bladluizen	3 L/ha	3	7	3
Ui-achtigen m.u.v. zaaiui (onbedekte teelt)		Witte vlieg, spint, trips, rupsen, mineervlieg, bladluizen	3 L/ha	3	7	28
Asperge, na-oogst (onbedekte teelt)		Witte vlieg, spint, trips, rupsen, mineervlieg, bladluizen	3 L/ha	2	7	-
Prei (onbedekte teelt)		Witte vlieg, spint, trips, rupsen, mineervlieg, bladluizen	3 L/ha	3	7	28
Aromatische kruidgewassen m.u.v. bieslook		Witte vlieg, spint, trips, rupsen, mineervlieg, bladluizen	3 L/ha	3	7	14

Kleine toepassingen

NeemAzal®-T/s

Toepassings- gebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids- termijn in dagen
Medicinale kruidgewassen	Witte vlieg, spint, trips, rupsen, mineervlieg, bladluizen	3 L/ha	4	7	14
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp en lelie (onbedekte teelt)	Witte vlieg, spint, trips, rupsen, mineervlieg, bladluizen	2,5 L/ha	4 (2 blokken van 2 opeenvolgende bespuitingen)	7 dagen binnen een blok; interval tussen blokken 2,5 maand	-
Bloembollen en bloemknollen (bedekte teelt)	Witte vlieg, spint, trips, rupsen, mineervlieg, bladluizen	3,75 L/ha	18 (6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen)	7 dagen binnen een blok; interval tussen blokken 1,5 maand	-
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	Witte vlieg, spint, trips, rupsen, mineervlieg, bladluizen	2,5 L/ha	4 (2 blokken van 2 opeenvolgende bespuitingen)	7 dagen binnen een blok; interval tussen blokken 2,5 maand	-
Bloemenzaadteelt (bedekte teelt)	Witte vlieg, spint, trips, rupsen, mineervlieg, bladluizen	3,75 L/ha	18 (6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen)	7 dagen binnen een blok; interval tussen blokken 1,5 maand	-
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)	Witte vlieg, spint, trips, rupsen, mineervlieg, bladluizen	3,75 L/ha	18 (6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen)	7 dagen binnen een blok; interval tussen blokken 1,5 maand	-
Veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (m.u.v. aardappel, mais, granen en graszaadteelt, hop en olifantsgras), groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte teelt)	Witte vlieg, spint, trips, rupsen, mineervlieg, bladluizen	2,5 L/ha	4 (2 blokken van 2 opeenvolgende bespuitingen)	7 dagen binnen een blok; interval tussen blokken 2,5 maand	-

Kleine toepassingen

Fruitgewassen



Toepassings- gebied	Bedekt/ onbedekt	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Pitvruchten m.u.v. appel en peer	Bedekt/onbedekt	Rupsen	0.1% (100 g middel per 100l water)	1.5 kg/ha	8	7
Steenvruchten	Bedekt/onbedekt	Rupsen	0.1% (100 g middel per 100l water)	1.5 kg/ha	8	7
Kleinfruit	Bedekt	Rupsen	0.1% (100 g middel per 100l water)	1 kg/ha	8	7
Kleinfruit	Onbedekte teelt	Rupsen	0.5-1 kg/ha	1 kg/ha	8	7
Noten	Onbedekt/bedekt	Rupsen	0.1% (100 g middel per 100l water)	1 kg/ha	8	7

Kleine toepassingen

Groenteteelt



Toepassings- gebied	Bedekt/ onbedekt	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Peulvruchten	Bedekt/onbedekt	Rupsen	0.5-1 kg/ha	1 kg/ha	8	7
Oliehoudende zaden	Bedekt/onbedekt	Rupsen	0.5-1 kg/ha	1 kg/ha	8	7
Vezelgewassen	Bedekt/onbedekt	Rupsen	0.5-1 kg/ha	1 kg/ha	8	7
Witloof (pennenteelt)	Bedekt/onbedekt	Rupsen	0.5-1 kg/ha	1 kg/ha	8	7
Cichorei	Bedekt/onbedekt	Rupsen	0.5-1 kg/ha	1 kg/ha	8	7

Kleine toepassingen

Groenteteelt



Toepassings- gebied	Bedekt/ onbedekt	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden of per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bladgroenten m.u.v. sla	Bedekt/onbedekt	Rupsen	0.5-1 kg/ha	1 kg/ha	8	7
Aardpeer	Onbedekt	Rupsen	0.5-1 kg/ha	1 kg/ha	8	7
Japanse aardappel	Onbedekt	Rupsen	0.5-1 kg/ha	1 kg/ha	8	7
Zoete aardappel	Onbedekt	Rupsen	0.5-1 kg/ha	1 kg/ha	8	7
Knolselderij	Onbedekt	Rupsen	0.5-1 kg/ha	1 kg/ha	8	7
Schorseneer	Onbedekt	Rupsen	0.5-1 kg/ha	1 kg/ha	8	7

Kleine toepassingen

Groenteteelt



Toepassings- gebied	Bedekt/ onbedekt	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Artisjok	Bedekt/onbedekt	Rupsen	0.5-1 kg/ha	1 kg/ha	8	7
Zeekool	Bedekt/onbedekt	Rupsen	0.5-1 kg/ha	1 kg/ha	8	7
Zeekraal	Bedekt/onbedekt	Rupsen	0.5-1 kg/ha	1 kg/ha	8	7
Mierikswortel	Onbedekt	Rupsen	0.5-1 kg/ha	1 kg/ha	8	7
Yam	Onbedekt	Rupsen	0.5-1 kg/ha	1 kg/ha	8	7
Kardoen	Bedekt/onbedekt	Rupsen	0.5-1 kg/ha	1 kg/ha	8	7

Kleine toepassingen

Overige



Toepassings-gebied	Bedekt/ onbedekt	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering (middel) per toepassing g	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Boomkwekerij	Bedekt	Rupsen	0.1-0.2% (100 – 200 gram middel per 100l water)	1 kg/ha	8	7
Laanbomen	Onbedekt	Rupsen	0.5-1 kg/ha	1 kg/ha	8	7
Coniferen	Onbedekt	Rupsen	0.5-1 kg/ha	1 kg/ha	8	7
Rozen	Onbedekt	Rupsen	0.5-1 kg/ha	1 kg/ha	8	7
Sierheesters	Onbedekt	Rupsen	0.5-1 kg/ha	1 kg/ha	8	7
Bos- en haagplantsoen	Onbedekt	Rupsen	0.5-1 kg/ha	1 kg/ha	8	7
Vruchtbomen en –struiken	Onbedekt, boomkwekerij	Rupsen	0.5-1 kg/ha	1 kg/ha	8	7
Vaste planten	Bedekt/onbedekt	Rupsen	0.5-1 kg/ha	1 kg/ha	8	7
Bloemenzaadteelt	Bedekt/onbedekt	Rupsen	0.5-1 kg/ha	1 kg/ha	8	7
Veredelingssteelt en zaadproductie van: akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kriden en sierteeltgewassen m.u.v. aardappel, mais, granen, graszaden, hop en olifantsgras	Bedekt/onbedekt	Rupsen	0.5-1 kg/ha	1 kg/ha	8	7