

Producten 2025



Fungicide ter bestrijding van schimmels in diverse gewassen.

UITBREIDING
VERWACHT
IN 2025

250 g/l azoxystrobin
15578 N
Verpakking: 4 x 5 l

- In wintertarwe en -gerst, zomertarwe en -gerst, rogge, triticale en haver.
- In koolzaad.
- In wortelen (onbedekte teelt).
- In bloembollen en bloemknollen (onbedekte teelt).

Uitbreiding verwacht in 2025: in aardappel en in diverse vollegrondsgroenten.



Adjuvant (toevoegingsstof) ter verbetering van de hechting van gewasbeschermingsmiddelen in diverse gewassen.

450 g/l synthetische latex
+ 100 g/l non-ionische uitvloeier
(alkylphenyl
hydroxypolyoxyethyleen)
14146 N
Verpakking: 4 x 5 l

- Bij ziektebestrijding in aardappelen, uien en bloembollen.
- Bij toevoeging aan glyfosaat (o.a. Clinic Plus).



Acaracide ter bestrijding van spintmijten in de bedekte sierteelt, boomkwekerijgewassen en vaste plantenteelt.

110 g/l etoxazool
13227 N
Verpakking: 12 x 1 l

- In sierplanten (bedekte teelt).
- In boomkwekerijgewassen (bedekte teelt).
- In vaste planten (bedekte teelt).



Fungicide voor de bestrijding van Phytophthora infestans.

200 g/l amisulbrom
13530 N
Verpakking: 2 x 10 l

- In aardappelen.



Acaracide ter bestrijding van spintmijt.

UITBREIDING
VERWACHT
IN 2025

100 g/l pyridaben
14836 N
Verpakking: 4 x 5 l

- In de bedekte teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten.

Uitbreiding verwacht in 2025: in vruchtgroenten en in aardbei (onbedekt teelt).



Contactherbicide ter bestrijding van éénjarige en meerjarige breedbladige onkruiden zoals distels en paardenbloemen.

315 g/l MCPA + 360 g/l 2,4-D
13976 N
Verpakking: 2 x 10 l

- In voedergrasland.



Niet-selectief herbicide met systemische werking.

360 g/l glyfosaat
16686 N
Verpakkingen: 20 l

- Behandeling na de oogst, voor het zaaien of planten van het gewas of voor opkomst in akkerbouwgewassen, cultuurgrasland, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen en openbaar groen.
- Strokenbehandeling in groot fruit en wijndruif (ouder dan 4 jaar).
- In tijdelijk onbeteeld terrein (m.u.v. akkerranden).



Deze meststof heeft een vloeibare koperformulering die zorgt voor de meest egale verdeling van het koper.

380 g/l tri-basis kopersulfaat
Meststof
Verpakking: 2 x 10 l

- In de fruitteelt.
- In boomkwekerijgewassen.
- In akkerbouwgewassen.



Adjuvant (toevoegingsstof) om de effectiviteit van met name fungicide- en insecticidebespuitingen te verbeteren.

50% latex hechter
(styreen butadien co-polymeer)
+ 8,44% organosilicoon uitvloeier
(polyalyleen heptamethyl trisiloxane)
14159 N
Verpakking: 12 x 1 l

- Ziekte- en plaagbestrijding in aardappelen, uien en vollegrondsgroenten.
- MH bespuiting in uien.
- Blad- en aarziekten in granen.
- In glastuinbouw.



Biologisch rupsenbestrijdingsmiddel in bedekte en onbedekte teelten.

54% bacillus thuringiensis kurstaki
14674 N
Verpakkingen: 24 x 500 gr, 6 x 1 kg
Verwacht: 5 kg verpakking in 2025

- In diverse fruitgewassen.
- In diverse slagewassen.
- In diverse vruchtgroenten.
- In diverse groentegewassen.
- In diverse kruiden.
- In bloemisterij- en boomkwekerijgewassen.
- In veredelingsteelt en zaadproductiegewassen.



DUPLOSAN® MCPP

Contactherbicide voor de bestrijding van breedbladige onkruiden zoals kleeftkruid.

600 g/l mecoprop-P
9531 N
Verpakking: 2 x 10 l

- In zomer- en wintergranen.



Sterk preventief biologisch fungicide tegen echte meeldauw in de bedekte teelt van vruchtgroenten en van valse en echte meeldauw in diverse onbedekte teelten.

12,5 g/l COS-OGA
14921 N
Verpakking: 10 l

- In verschillende fruitgewassen.
- In meerdere groentegewassen.
- In snijbloemen en potplanten (m.u.v. éénjarige perkplanten, bolbloemen en knolbloemen, cactussen en succulenten).
- In boomkwekerij en vaste planten.
- In kruidenteelt.
- In veredeling- en zaadteeltgewassen.
- In de onbedekte teelt van druiven.
- In vele onbedekte teelten zoals steenvruchten, aardbei, bessen, braam- en framboos-achtigen, sla, andijvie, spinazie-achtigen, bonen en erwten, vruchtgroenten, vruchtbomen en -struiken, bloemisterijgewassen, sierheesters, vaste plantenteelt.





Herbicide voor de bestrijding van grasachtige onkruiden.

125 g/l fluazifop-P-butyl
12519 N
Verpakkingen: 12 x 1 l en 4 x 5 l

- In aardappelen.
- In bieten.
- In peulvruchten.
- In wortel- en knolgewassen (m.u.v. zoete aardappel en yam).
- In uien en sjalotten.

FYLOCAL

Geeft hardbladige sierplanten hun natuurlijke glans.

Minerale oliën
Verpakking: 4 x 5 l

- Door het verwijderen van kalk-, water- en roestvlekken.



Adjuvant ter verbetering van de werking van
gewasbeschermingsmiddelen in diverse gewassen.

Mengsel van non-ionische
organosiliconen
14731 N
Verpakking: 4 x 5 l

- Bij fungiciden.
- Bij insecticiden.



Contactherbicide voor de bestrijding van breedbladige onkruiden zoals:
perzikkruid, varkensgras, paardenbloemen, distels, etc.

660 g/l MCPA en, 90 g/l dicamba
6215 N
Verpakking: 2 x 10 l

- In cultuurgrasland.



Plantengroeiregulator en vruchtdunningsmiddel.

20 g/l 6-benzyladenine
13147 N
Verpakking: 4 x 5 l

- In de teelt van appel.
- In de teelt van peer.

Mega® 2,4-D

Bestrijding van éénjarige en meerjarige breedbladige
onkruiden.

500 g/l 2,4-D
14605 N
Verpakkingen: 4 x 5 l en 2 x 10 l

- In grasgroenbemesters.
- Onder appel- en perenbomen en onder windschermen.
- Op akkerranden.
- Op tijdelijk onbeteeld land.
- Op tijdelijk onbeteeld bloembollenland.

10 g/l azadirachtine A
12455 N
Verpakkingen: 4 x 5 l en 2 x 10 l

UITBREIDING

- Uitbreiding 18 toepassingen (6x3) in de bedekte teelt van Solanaceae (m.u.v. paprika).
- Uitbreiding 18 toepassingen (6x3) in de bedekte teelt van Cucurbitaceae met eetbare schil.
- In de onbedekte teelt van appel, druif (m.u.v. productieteelt), steenvruchten, bessen, braam- en framboosachtigen.
- In aardappelen.
- In de onbedekte teelt van sluitkoolachtigen, spinazie-achtigen, ui-achtigen (m.u.v. zaaiui), asperge (na-oogst) en prei.
- In de bedekte en onbedekte teelten van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten.
- In de onbedekte teelt van bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp en lelie.
- In de bedekte teelt van bloembollen en bloemknollen.
- In openbaar groen.
- In medicinale kruidgewassen en aromatische kruidgewassen (m.u.v. bieslook).
- In de bloemzaadteelt en bedekte teelt veredeling en zaadteelt.
- In de onbedekte teelt van veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (m.u.v. aardappel, maïs, granen en graszaadteelt, hop en olifantsgras), groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen.

**Biologische insecticide ter bestrijding van witte vlieg in diverse gewassen (bedekte teelt).**

Spuitpoeder
30% w/w *Paecilomyces fumosoroseus* stam FE 9901
16266 N
Verpakking: 6 x 1 Kg

- In tomaat.
- In paprika.
- In aubergine.
- In komkommer.
- In augurk.
- In courgette.
- In meloen.
- In pompoen.
- In stokslaboon.
- In linzen.
- In vaste plantenteelt.
- In diverse bedekte teelten.

**Selectief herbicide in na-opkomst ter bestrijding van éénjarige en doorlevende grassen.**

50 g/l quizalofop-P-ethyl
12279 N
Verpakking: 4 x 5 l

- In suiker- en voederbieten.
- In consumptie- en fabrieksaardappelen.
- In koolzaad.
- In landbouw- en doperwten.
- In bloembollen (m.u.v. tulpen).
- In zwenkgras (m.u.v. rietzwenkgras).
- In Engels raaigras en veldbeemdgras.
- In aardbei (onbedekte vermeerderingsteelt).
- In vezelvlas.
- In boomkwekerijgewassen en onder houtige beplantingen.

Rizolex® vloeibaar**Fungicide ter bestrijding van Rhizoctonia in diverse teelten.**

500 g/l tolclofos-methyl
11098 N
Verpakking: 2 x 10 l

- In de bedekte en onbedekte teelt van bloembol- en bloemknolgewassen.
- In de bedekte teelt van potplanten en snijbloemen.
- In de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen, vaste planten en bloemenzaadteelt.

Soleil®

Preventief en curatief fungicide ter bestrijding van roest, meeldauw, aardfusarium en bladvlekkenziekte.

107 g/l tebuconazool,
167 g/l bromuconazool
14854 N
Verpakking: 4 x 5 l

- In wintertarwe.
- In zomertarwe.
- In triticale.

STABILAN®

Groeiregulator.

750 g/l chloormequatchloride
8828 N
Verpakking: 2 x 10 l

- Ter voorkoming van legering in tarwe, haver, spelt en triticale.
- In de bedekte en onbedekte teelt van bloemisterijgewassen, bijvoorbeeld als groeiremmingsmiddel in poinsettia's en voor bloeivervroeging in pelargonium.

TRIMAXX®

Groeiregulator.

175 g/l trinexapac-ethyl
13575 N
Verpakking: 4 x 5 l

- Ter voorkoming van legering in tarwe, gerst, rogge, haver, triticale en spelt.
- Ter voorkoming van legering in raaigras en graszaadteelt.

U 46® MCPA

Contactherbicide voor de bestrijding van éénjarige en meerjarige breedbladige onkruiden.

500 g/l MCPA
7737 N
Verpakkingen: 4 x 5 l en 2 x 10 l

- In granen, m.u.v. teff, spelt en kanariezaad.
- In appel en peer.
- In boomkwekerijgewassen en houtige beplanting.
- In siergrassen en riet.
- In spelt.
- In Japanse haver.
- In kweeper.
- In mispel.
- In vezelvlies.
- In gladiol.
- Op onbeteeld terrein.

VOLT.FUEL® BIO

Biologisch geleidende vloeistof voor het NUCROP-systeem.

Verpakking: 2 x 10 l

- In aardappel.



ADJUVANT X-Change®

Adjuvant te gebruiken in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen waar conditionering van het water of pH-regeling van de spuitvloeistof van belang is.

Mix van gespecialiseerde water conditioneringsadditieven
14153 N
Verpakking: 4 x 5 l

- Gebruik aanbevolen bij:
- Alle formuleringen op basis van glyfosaat.
 - Alle organofosfor insecticiden en pyrethroiden.

® Geregistreerd merk.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Meer informatie over onze producten?

Voor technische informatie en adviezen kunt u contact opnemen met uw gewasbeschermingsmiddelenleverancier. Kijk ook op onze website nufarm.com/nl.

 Nufarm Nederland

 Nufarm Benelux

 Nufarm Benelux

Nufarm B.V.
Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle aan den IJssel

010 303 77 00
info.nl@nufarm.com
nufarm.com/nl



 **Nufarm**
Grow a better tomorrow